

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Via Maggiore Mistorni, 1 - 87021 (Provincia di COSENZA)

Tel. 0985/8874138 - Fax 0985/8874109

N. 231

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE ai sensi della Legge n. 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche" è stato avviato il processo di riorganizzazione istituzionale ed industriale nell'assetto dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione;

CHE la Regione Calabria con L.R. n. 10/97 ha designato gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) inserendo il Comune di Belvedere Marittimo nell'Ambito denominato Calabria 1 – Cosenza;

CHE con delibera n. 71 del 27/12/1997 del Consiglio Provinciale di Cosenza è stata approvata la convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali, ricadenti nell'ambito Territoriale Ottimale 1- Cosenza in attuazione della L.R. n. 10 del 03.10.1997;

CHE il Comune di Belvedere Marittimo in adempimento della Legge n. 36/1994 e L.R. n. 10/1997 con la sottoscrizione dell'Atto di Convenzione di cui alla delibera del Consiglio provinciale di Cosenza n. 71 del 27.12.1997 ha trasferito la titolarità del servizio Idrico Integrato che viene ad essere così, programmato, controllato e regolato in modo unitario dall'ATO n.1 di appartenenza;

CHE con Ordinanza n. 2466 del 05.05.2003 il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale della Regione Calabria ha disposto il subentro di diritto dell'ATO Calabria 1 nei rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo all'Ufficio del Commissario, in ordine al servizio di gestione integrato di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie afferenti agli impianti stessi, dei comuni ricadenti nel territorio dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Calabria n. 1 – Cosenza a decorrere dal 01.05.2003;

CHE nel Comune di Belvedere Marittimo sono operanti n. 29 impianti di sollevamento a servizio della rete fognante, e n. 1 impianto di sollevamento di acqua potabile in località Trifari, per un totale complessivo di n. 30 impianti che permettono di confluire nel depuratore esistente in prossimità del fiume "Soleo" i liquami provenienti dalle abitazioni e servire acqua potabile la contrada di Trifari ecc.;

CHE con contratto n. 51 di repertorio del 28.12.1995 la gestione di dette stazioni di sollevamento era stata affidata alla ditta Elettroimpianti s.n.c. di Capano & C di Belvedere Marittimo;

CHE in data 23.12.2003 con Verbale di Accordo Bonario sottoscritto dal Sindaco pro tempore, dal Dirigente Generale pro tempo dell'ATO n. 1 CS, e dal titolare della ditta Elettroimpianti sig. Carlo Capano, si conveniva che alla gestione di detti impianti subentrasse l'ATO n. 1 Cosenza, con contestuale affidamento diretto alla ditta Elettroimpianti di Capano & C. da Belvedere Marittimo;

VISTO:

CHE con nota del 16.06.2005 n. 959, acclarata al protocollo Generale in data 23.06.2005 al n. 8554, l'Amministrazione Provinciale di Cosenza Ambito Territoriale Ottimale Calabria n. 1, comunicava che la ditta Elettroimpianti di Capano & C., avrebbe svolto il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di che trattasi fino al 30.06.2005, con successivo affidamento del servizio all'ATI SMECO/AMGA;

CHE con comunicazione n. 9458 del 12.07.2005, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, rappresentava che nessun atto di affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di che trattasi risultava avvenuto all'ATI SMECO/AMGA, per cui la ditta Elettroimpianti di Capano & C., al fine di evitare fuoriuscita di liquami e conseguente inquinamento ambientale, continuava a svolgere, in assenza di direttive da parte dell'ATO n. 1, il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento;

CHE con nota n. 1023 del 18.07.2005, acclarata al Protocollo Generale al n. 9811 in data 19.07.2005 l'Amministrazione Provinciale di Cosenza Ambito Territoriale Ottimale Calabria n. 1, comunicava la impossibilità di affidare all'ATI SMECO/AMGA la gestione e manutenzione di detti impianti, se non a seguito della definizione della vertenza fra la stessa Amministrazione Provinciale di Cosenza Ambito Territoriale Ottimale Calabria n. 1 e l'ATI SMECO/AMGA;

CONSIDERATO: Quanto previsto dal capitolato d'oneri di appalto, relativo al servizio di conduzione degli impianti di depurazione di pubblica fognatura, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria – parti I e II- n°1;

CONSIDERATO:

CHE gli impianti di sollevamento di che trattasi, necessitano, al fine di evitare inquinamento ambientale e interruzione di servizio pubblico, dovuto alla fuoriuscita di liquami e mancanza acqua potabile, di una gestione, controllo e manutenzione continuo e costante 24 ore su 24 ore, e che in assenza di chiare direttive in materia da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza Ambito Territoriale Ottimale Calabria n. 1 CS, l'affidamento a ditte specializzate del servizio di manutenzione e gestione degli impianti, riveste carattere di estrema urgenza ed indifferibilità;

VISTO:

CHE con precedenti Ordinanze n° 78 del 21.07.2005, n° 144 del 06.12.2005, n° 131 del 29.05.2006, n° 12 del 26.01.2007, n° 157 del 03.09.2007, n° 222 del 31.12.2007, n° 155 del 28.04.2008, n° 256 del 20.10.2008, n° 111 del 03.03.2009, n° 04 del 12.01.2010, n° 183 del 30.04.2010, n° 260 del 04.10.2010, n° 05 dell'11.01.2011, n° 37 del 25.05.2011, n° 118 del 30.12.2011, n° 314 del 02.07.2012, n° 397 del 01.12.2012, n° 57 del 09.04.2013, n° 93 del 25.07.2013, n° 247 del 04.11.2013, n° 30 del 01.04.2014, n° 92 del 20.08.2014, n° 212 del 28.11.2014, n° 51 del 21.07.2015, n° 103 del 01.12.2015, n° 32 del 27.05.2016, n° 142 del 03.11.2016 e n. 21 del 28.04.2017, emesse a seguito della reiterata riscontrata inadempienza dell'ATO n. 1 CS, il controllo continuo e la manutenzione di detti impianti di sollevamento sono stati affidati alla ditta Elettroimpianti di Capano & C. S.n.c. da Belvedere Marittimo;

VISTO:

CHE interventi straordinari ogni qualvolta che si è verificata fuoriuscita di liquami per temporaneo mancato funzionamento degli impianti sono stati assicurati dalla ditta Elettroimpianti di Capano & C s.n.c. di Belvedere Marittimo, dietro richieste telefoniche dello Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale;

CHE in data 28.03.2017 prot. n. 3963 è stata trasmessa al CUC (centrale unica di committenza) la documentazione necessaria per la definizione degli atti necessari all'indizione di nuova gara di appalto, relativa alla conduzione, manutenzione, controllo e custodia depuratore ed impianti di sollevamento;

CHE in attesa della definizione della nuova gara d'appalto, data l'urgenza, al fine di eliminare disservizi e fuoriuscita di liquami che creano pericolo alla salute pubblica, è necessario prorogare il servizio di che trattasi per mesi 6 (sei) fino al 31.12.2017 alla ditta ELETTOIMPIANTI di C. Capano & C. da Belvedere Marittimo, riconoscendogli il servizio prestato;

CHE per detti motivi si rende necessario affidare nuovamente alla ditta Elettroimpianti di C. Capano & C s.n.c. di Belvedere Marittimo, che come già espresso nella precedente Ordinanza n. 142/2016 che, sin dal 1995 ha sempre svolto con perizia e diligenza il servizio di che trattasi, dimostrando capacità professionali elevate in considerazione anche del fatto che la ditta sopra citata, dispone di elettropompe di ricambio, come già consegnate all'ATO n. 1 CS giusto nota n. 6690 del 05.04.2004, **la gestione, il controllo e la manutenzione totale continua e costante 24 ore su 24 di tutti gli impianti di sollevamento compreso quello idrico in località Trifari**, a far data dal 1° Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017, riconoscendogli il servizio prestato, **rimanendo unico responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivanti da eventuali fuoriuscite di liquami o mancanza di acqua potabile nella località Trifari;**

VISTO l'Art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO: l'Art. 32 della Legge n. 833/1978;

VISTE le altre disposizioni in materia;

PER QUANTO TUTTO SOPRA PREMESSO:

ORDINA

L'AFFIDAMENTO alla ditta **ELETTROIMPIANTI** di C. Capano & C s.n.c. di Belvedere Marittimo, la gestione, manutenzione totale ed il controllo continuo giornaliero 24 ore su 24 di tutti gli impianti di sollevamento come sopra indicati e la manutenzione e riparazione di tutte le elettropompe, compreso i quadri elettrici, a far data **dal 1° Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017**, riconoscendogli il servizio prestato, nell'attesa dell'indizione e pubblicazione della nuova gara d'appalto, data l'urgenza, al fine di eliminare disservizi e fuoriuscita di liquami che creano pericolo alla salute pubblica, è necessario prorogare il servizio di che trattasi per mesi 6 (sei) fino al 31.12.2017 alla ditta ELETTROIMPIANTI di C. Capano & C. da Belvedere Marittimo, rimanendo la suddetta ditta appaltatrice, unica responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste e sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivanti da eventuali fuoriuscite di liquami;

DARE ATTO che l'onere derivante dalla presente Ordinanza viene stabilito agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Contratto di appalto Rep. 31249, con il quale l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria, procedeva all'affidamento del servizio integrato di conduzione manutenzione controllo e custodia degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento delle reti fognarie nel territorio della Regione Calabria alla ditta ATI SMECO/AMGA, riconoscendo alla ditta Elettroimpianti un compenso totale di € 5,97 al giorno per impianto e così per un totale complessivo, per l'intero periodo di mesi 6 (sei), pari a giorni 184, di € 32.954,40 oltre IVA al 10% in € 3.295,44 e così per un totale di **€ 36.249,84**.

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia notificata:

- Alla ditta Elettroimpianti di Capano & C s.n.c. con sede in Belvedere Marittimo in Via A. Pepe n. 107, nella persona dell'Amministratore Capano Carlo;
e trasmessa a:

- a) Amministrazione Provinciale di Cosenza Ambito Territoriale Ottimale Calabria n. 1, nella persona del Presidente dell'Amministrazione Provinciale;
- b) Locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Belvedere Marittimo;
- c) Ufficio Circondariale Marittimo, Guardia Costiera di Cetraro;
- d) Responsabili degli Uffici Tecnico, Finanziario ed al Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza:
 - l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla liquidazione delle regolari fatture, confermando che i Responsabili del Procedimento amministrativo sono individuati nel P.A. Antonio Scrivano, dipendente di ruolo del Comune di Belvedere M.mo presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - l'Ufficio Finanziario viene autorizzato sin da ora a procedere in deroga ai contratti di affidamento, ad impegnare le somme derivanti dalla presente Ordinanza sui rispettivi capitoli di pertinenza, ed alla relativa emissione dei mandati di pagamento;
 - il Comando di Polizia Municipale, affinché ne curi l'esatta osservanza, vigilando sui servizi svolti dalla Ditta.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Dalla residenza Municipale lì, 15.11.2017



IL SINDACO

(ing. Enrico GRANATA)