






	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO			STATO DOCUMENTO: REV.1	
				DATA EMISSIONE: 01.03.2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF.IGES01): C	
				PAGINA X DI Y	
ELABORAZIONE:	DT/AC/AI/CI 	VERIFICA:	DDT/AC/AI 	APPROVAZIONE:	DG/DT 

**SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A
CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO**

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO			STATO DOCUMENTO: REV.1	
				DATA EMISSIONE: 01.03.2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C	
				PAGINA X DI Y	
ELABORAZIONE:	DT/AC/AI/CI 	VERIFICA:	DDT/AC/AI 	APPROVAZIONE:	DG/DT 

INDICE

1. SCOPO DI FORNITURA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	3
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC	6
5. NON CONFORMITÀ	7
6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)	7
7. ALLEGATI	8

 Acqua Bene Comune	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO			STATO DOCUMENTO: REV.1 DATA EMISSIONE: 01.03.2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C	
				PAGINA X DI Y	
ELABORAZIONE:	DT/AC/AI/SI 	VERIFICA:	DDT/AC/AI 	APPROVAZIONE:	DG/DT 

1. SCOPO DI FORNITURA

Lo scopo della fornitura consiste nel servizio, periodico e su richiesta da parte di ABC, di nolo a caldo di pompe per aggottamento, da utilizzare nell'ambito di interventi eseguiti da personale ABC su impianti di distribuzione idrica della città di Napoli.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- UNI EN ISO 9001 in revisione corrente;
- D. Lgs n. 81/01 e ss.mm.ii.;
- Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs.n. 285/92 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n.495 e ss.mm.ii..
- Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

Il presente servizio rappresenta un supporto per le attività sia di manutenzione da guasto sia di interventi programmabili svolte da ABC.

Le attività saranno svolte su luoghi indicati, di volta in volta, dal Direttore dell'esecuzione nella città di Napoli. La durata della fornitura è di 12 (dodici) mesi, ovvero sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Il prezzo del singolo intervento comprenderà il nolo "a caldo" di pompe per aggottamento, ovvero il nolo della macchina unitamente all'operatore che dovrà utilizzarla, ivi comprese le spese per gli spostamenti da/per la rimessa del Fornitore.

Il servizio sarà computato e valutato "a misura", sulla scorta del numero di noli richiesti e delle ore di lavoro effettuate.

Nel caso di lavori urgenti la società appaltatrice è tenuta ad intervenire nel tempo massimo di due ore dalla richiesta del Direttore dell'esecuzione ABC, anticipata telefonicamente e poi ratificata con ordine scritto inviato a mezzo fax. Pertanto, la società appaltatrice del servizio di noleggio dovrà garantire la sua disponibilità nelle 24 ore di tutti i gironi, feriali e festivi, indicando ad ABC più recapiti telefonici, presidiati 24 ore su 24, per comunicazioni tempestive.

Poiché il servizio prevede il noleggio a caldo di pompe per aggottamento, la società affidataria, al momento dell'intervento, dovrà presenziare con un proprio addetto, opportunamente formato ed informato sia relativamente alle mansioni da svolgere che in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pertanto, la società, prima dell'inizio dell'appalto, dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione ABC:

- l'elenco degli addetti che intende impiegare per la manovra degli automezzi e l'utilizzo delle pompe e delle attrezzature, unitamente alla documentazione

ABC Acqua Bene Comune	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO			STATO DOCUMENTO: REV.1	
				DATA EMISSIONE: 01.03.2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C	
PAGINA X DI Y					
ELABORAZIONE:	DT/AC/AI/DT 	VERIFICA:	DDT/AC/AI 	APPROVAZIONE:	DG/DT 

attestante la loro idoneità tecnica-operativa nonché la formazione specifica prevista dalla normativa vigente;

- l'elenco degli automezzi che intende impiegare, completo di targa, casa produttrice, modello e numero di telaio, con evidenza della conformità e della relativa manutenzione.

Gli operatori del Fornitore durante le attività avranno l'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e data di assunzione e riportante le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, come da normativa vigente applicabile.




ABC, anche ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, garantirà il coordinamento, ove ne ricorrano le condizioni, tra le maestranze del Fornitore degli automezzi in oggetto, maestranze ABC e, eventualmente, maestranze di Fornitori terzi.

Inoltre la società affidataria dovrà consegnare ad ABC copia del il manuale di manutenzione e uso delle pompe e delle attrezzature utilizzate e dovrà prevedere sempre un "passaggio di informazioni" sull'utilizzo della specifica macchina, agli operatori ABC prima di ogni intervento. Il Fornitore dovrà disporre, per tutta la durata dell'appalto, di:

- n.4 motopompe centrifughe autoadescanti per acque torbide, fangose e sabbiose, con bocche filettate da 6" BSP, dotate di girante a pale aperte, con portata fino a 340 mc/h, e prevalenza fino a 22 m;
- n.1 motopompe centrifughe autoadescanti per acque torbide, fangose e sabbiose, con bocche filettate da 4" BSP, dotate di girante a pale aperte, con portata fino a 150 mc/h, e prevalenza fino a 19 m;
- autocarro con gru per il trasporto delle pompe e il loro posizionamento presso i luoghi di lavoro indicati da ABC;
- tubazioni ed accessori per le lavorazioni tali da assicurare lo scarico dei liquidi sollevati presso siti ubicati fino a distanze di 50 metri dai manufatti da aggottare.

Il fornitore dovrà dimostrare di possedere la certificazione di sistema qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 in revisione corrente avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti. ABC NAPOLI si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione e le attività oggetto dell'affidamento. In caso di ulteriori necessità segnalate anche durante l'affidamento da ABC, il fornitore dovrà tempestivamente adeguare, seppure solo temporaneamente, il numero e la tipologia delle pompe disponibili per le quali dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti di sicurezza e di manutenzione.

La certificazione UNI EN ISO 9001 in revisione corrente deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) e deve essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO			STATO DOCUMENTO: REV.1 DATA EMISSIONE: 01.03.2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C	
				PAGINA X DI Y	
ELABORAZIONE:	DT/AC/AI/DI 	VERIFICA:	DDT/AC/AI 	APPROVAZIONE:	DC/DT 

3.1.1 Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento

Requisito non applicabile, vista la tipologia dei siti presso i quali saranno svolte le attività oggetto della fornitura.

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto delle forniture

Su richiesta di ABC la società affidataria del servizio è tenuta ad intervenire sul sito di lavoro segnalato entro l'orario comunicato da ABC e previa individuazione delle caratteristiche della zona di intervento (ingombri, stabilità del piano stradale o di fondazione, manufatto da aggottare, ecc.), al fine di una valutazione della tipologia più idonea di mezzi ed attrezzature da utilizzare per l'intervento; tale valutazione verrà effettuata congiuntamente con il referente di ABC telefonicamente o, qualora opportuno, mediante sopralluogo preliminare.

La società affidataria dovrà delimitare (con idonee transenne e segnaletica) l'area di cantiere in modo da non costituire intralcio per la viabilità, sia veicolare sia pedonale, e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e del codice della strada. Inoltre, dovrà sempre garantire l'utilizzo dei dpi da parte dei propri addetti.

Ove necessario, il fornitore dovrà:

- segnalare eventuali eventi incidentali con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e/o con impatto ambientale accaduti durante le lavorazioni;
- attuare le previste procedure per eventuali emergenze;
- segnalare tempestivamente il rinvenimento di situazioni con impatto o potenziale impatto ambientale.

La società appaltatrice è obbligata a tutelare ed a rispettare l'immagine ABC sui luoghi di lavoro, adoperandosi sempre e comunque per la risoluzione positiva anche delle problematiche impreviste che dovessero presentarsi durante l'esecuzione degli interventi ed è tenuta comunque al rispetto della normativa vigente relativa alle specifiche attività, in materia di salute e sicurezza e ambientale, applicabile alle attività oggetto della fornitura.

Considerato che il servizio oggetto dell'affidamento prevede l'aggottamento di acque provenienti da perdite delle condotte idriche, l'acqua da aggottare può essere assimilata ad acqua domestica e, quindi, la stessa potrà essere riversata dal fornitore all'interno del manufatto fognario più vicino, la cui scelta del recapito fognario sarà condivisa con i rappresentanti di ABC. Qualora l'acqua da aggottare presenti caratteristiche tali da evidenziare sospetti di contaminazione della stessa, il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione ad ABC, restando in attesa di decisioni conseguenziali.

Il fornitore, alla fine di ogni intervento, dovrà compilare un rapportino di lavoro contenente: l'esito, la data di esecuzione, il tipo di lavoro effettuato, i nominativi del personale intervenuto, i dati identificativi delle attrezzature utilizzate. Tale rapporto dovrà essere consegnato al Direttore dell'esecuzione di ABC.

 Acqua Bene Comune	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO				STATO DOCUMENTO: REV.1
					DATA EMISSIONE: 01.03.2017
					CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C
		ELABORAZIONE: DT/AC/AI/CD	VERIFICA:	DDT/AC/AI	APPROVAZIONE: DG/DT

3.3 Controlli

La società appaltatrice, nel corso del contratto, deve effettuare sui mezzi utilizzati i controlli previsti sia dalle procedure di lavoro che dalla normativa vigente applicabile per lo svolgimento delle attività oggetto della presente specifica. La committente si riserva di effettuare controlli periodici circa la conservazione dei requisiti di idoneità da parte della società affidataria, dimostrati ad inizio appalto. Il Direttore dell'esecuzione di ABC, anche tramite suoi collaboratori, potrà verificare in qualunque momento la corrispondenza dei dati dei mezzi e degli addetti della società appaltatrice presenti in cantiere con quelli di cui agli elenchi consegnati ad inizio appalto ed, eventualmente, aggiornati in corso d'opera, nonché sulla disponibilità sui mezzi della documentazione specifica di legge prevista.

3.4 Comunicazione con ABC NAPOLI

La società affidataria è tenuta a comunicare formalmente i nominativi ed i recapiti telefonici dei propri referenti che l'ABC potrà contattare h24 per 365 giorni all'anno, per richiedere interventi, nonché di un numero fax ed indirizzo e-mail. Ogni eventuale variazione del suddetto nominativo deve essere tempestivamente comunicata.

L'interfaccia della committente con la società affidataria è il Responsabile dell'Unità Operativa che gestisce l'attività, di cui alle presenti specifiche, i cui riferimenti nominativi e telefonici saranno comunicati ad attivazione del contratto.

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC




Si distinguono di seguito i documenti da consegnare in sede di offerta, prima dell'inizio attività e durante il corso del contratto.

4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

Copia della certificazione di sistema qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 e ss.mm., come da paragrafo 3.1.

4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

- Nominativo del referente "amministrativo" per il servizio di cui trattasi, unitamente ai suoi recapiti (numero di telefono, fax, e-mail), a cui fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle presente specifiche;

	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO				STATO DOCUMENTO: REV.1 DATA EMISSIONE: 01.03.2017
					CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C
					PAGINA X DI Y
ELABORAZIONE:	DT/AC/AT/CI 	VERIFICA:	DDT/AC/AZ 	APPROVAZIONE:	DG/DT 

- Nominativo del referente "tecnico" per il servizio di cui trattasi, unitamente ai suoi recapiti (numero di telefono, fax, e-mail), a cui fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno;
- Elenchi specifici e dettagliati riportanti i nominativi degli operatori con indicazione delle specifiche qualifiche/mansioni anche ai fini della sicurezza (es: addetti alla manovra delle pompe, addetti all'emergenza, etc.);
- Attestazioni di formazione/addestramento previste da legislazioni specifiche per gli operatori con specifiche qualifiche/mansioni anche ai fini della sicurezza (es: addetti all'emergenza, addetti all'utilizzo delle pompe e delle relative attrezzature);
- Documentazione degli automezzi ed attrezzature che intende impiegare per l'espletamento del servizio; tale seguente documentazione dovrà essere mantenuta (ed aggiornata) per tutta la durata dell'appalto:
 - Elenco;
 - Dichiarazione di conformità;
 - Libretti di uso e manutenzione (da tenere in cantiere, per essere esibiti in caso di controlli durante le lavorazioni);
 - Indicazione dei soggetti di cui al paragrafo 3.4 con recapiti telefono/fax per comunicazioni inerenti alla gestione del contratto

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera.

Ad ogni variazione e ad ogni scadenza che implica l'aggiornamento della suddetta documentazione, la società è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione ABC e ad adeguare la documentazione stessa.

Il rapporto di lavoro di cui al paragrafo 3.2.

Evidenza della manutenzione sulle pompe e sulle relative attrezzature utilizzate (anche ai fini della sicurezza sul lavoro), ove richiesta.

Documentazione attestante ogni variazione relativa ai documenti di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 che si verificherà nel corso della fornitura; tale documentazione per eventuali variazioni dovrà essere consegnata al Direttore dell'esecuzione ABC tempestivamente.

5. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di anomalie nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, ABC provvede ad aprire una non conformità.

Il fornitore dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro 10 giorni dalla data di notifica della non conformità.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

Il fornitore Frase tipo: L'impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di ABC, secondo date e modalità che

ABC Acqua Bene Comune	SPECIFICHE TECNICHE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI POMPE PER AGGOTTAMENTO			STATO DOCUMENTO: REV.1	
				DATA EMISSIONE: 01.03.2017	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): C	
				PAGINA X DI Y	
ELABORAZIONE:	DT/AC/AI/CI 	VERIFICA:	DDT/AC/AI 	APPROVAZIONE:	DG/DT 

saranno preventivamente comunicate da ABC stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit. L'impresa si impegna, in tal caso, a fornire preventivamente ad ABC informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nei propri siti oggetto di verifica.

7. ALLEGATI

Specifiche di salute e sicurezza
 Elenco prezzi unitari

www.Albopretorionline.it

ELENCO PREZZI UNITARI

nr.	Descrizione attività	UDM	Costo Unitario
1	Nolo a caldo di motopompa centrifugata autoadescante per acque, con bocche filettate da 6" BSP, dotate di girante a pale aperte, con portata fino a 340 mc/h e prevalenza fino a 22 m; il prezzo compensa gli oneri da sostenere per il trasporto delle attrezzature presso i siti di lavoro con utilizzo di autocarro con gru con operatore, per il carico, lo scarico e il posizionamento dei macchinari, nonché l'utilizzo di tubazioni e accessori necessari per assicurare lo scarico dei liquidi sollevati fino ai siti fognari, ubicati fino a 50 metri dai manufatti da aggottare. I prezzi sono altresì, comprensivi degli oneri che eventualmente si dovranno sostenere per la gestione delle interferenze con la viabilità. Pertanto verrà contabilizzata la durata effettiva dell'utilizzo di una pompa in cantiere, applicando il prezzo unitario orario. La durata minima del noleggio è pari a 8 ore	h	€ 75,00
2	Nolo a caldo di motopompa centrifugata autoadescante per acque, con bocche filettate da 4" BSP, dotate di girante a pale aperte, con portata fino a 150 mc/h e prevalenza fino a 19 m; il prezzo compensa gli oneri da sostenere per il trasporto delle attrezzature presso i siti di lavoro con utilizzo di autocarro con gru con operatore, per il carico, lo scarico e il posizionamento dei macchinari, nonché l'utilizzo di tubazioni e accessori necessari per assicurare lo scarico dei liquidi sollevati fino ai siti fognari, ubicati fino a 50 metri dai manufatti da aggottare. I prezzi sono altresì, comprensivi degli oneri che eventualmente si dovranno sostenere per la gestione delle interferenze con la viabilità. Pertanto verrà contabilizzata la durata effettiva dell'utilizzo di una pompa in cantiere, applicando il prezzo unitario orario. La durata minima del noleggio è pari a 8 ore	h	€ 68,00
3	Maggiorazione del 30% sui prezzi unitari 1 e 2, da applicare in caso di lavorazioni eseguiti in orario notturno (dopo le ore 22.00 e fino alle ore 06.00) e nei giorni festivi	%	30

www.albopretorionapoli.it