

STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/04/2018

Pagina 2 di 9

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione





STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/04/2018

Pagina 3 di 9

0. Introduzione

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di ABC, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da ABC (SEZIONE 1).

Qualora siano state individuate interferenze contiene la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.





STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/04/2018

Pagina 4 di 9

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ABC

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche)

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento

Datore di Lavoro	ABC Azienda Speciale – Dott E Baldoni
Unita' Responsabile del Contratto	Sistemi Informativi Avv. A.E. Zanfagna
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	Ing. V. D'Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

Sede Centrale di Via Argine

1.1.3 Attività da Svolgere

Descrizione Attività	Unità coinvolte
Assistenza on site e remota con fornitura pezzi di ricambio per SUN 2900 per gli anni 2018 - 2020.	Sistemi) Informativi

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da ABC per la gestione degli stessi , ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e sammiti, sono riportate nella tabella 1.

1.3 Valutazione dei rischi da interferenza e relative Misure Individuate

Per le attività oggetto della fornitura:

- X Non sono state individuate interferenze
- Sono state individuate interferenze. La valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare/adottate sono riportate nella SEZIONE 2 DUVRI rev 1.



STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/04/2018

Pagina 5 di 9

Rischi specifici/presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura Tabelia 1:

SEDE DI VIA ARGINE

	WALUTAZIONI RISC	ISCHI INTERFERENZE	
ATTIVITA	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOTTATE
J.A.	Presenza di mobili e arredi con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro	Mobili e arredi con parti sporgenti e/o spigoli vivi sono mantenuti fuori dai percorsi di transito
Щ	Presenza di ante a vetro per arredi e porte.		Informazione ai dipendenti di mantenere chiuse le ante in vetro trasparenti degli arredi e delle porte
MANUTENZIONE ESUN 2900	Presenza di materiali combustibili (carta, arredi, ecc)	materiali combustibili (carta, Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti combustibili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendio di dispositivi antincendio sono controllati e manutenuti periodicamente
	Possibile presenza di personale di altri fornitori/appaltatori negli spazi di lavoro	altri non adeguato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Mene redatto il DUVRI per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori combinizione prima dell'inizio dei lavori i rischi che introduccione nell'ambiente di lavoro ABC in relazione alla loro attività diffinche sia coordinata con quella di ABC e di altri fornitori eventualmente presenti Sono previste fiunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
	Emergenza generica	esposizione conseguenze della specifica	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle



STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
04/04/2018

Pagina 6 di 9

	Fattori di rischio specifici Locali al Piano Garage	MANUTENZIONE SUN 2900	-						_
Presenza UPS	Archivio commerciale con oltre 50 q.li di carta soggetto a controllo dei VVF	Gruppo elettrogeno di potenza maggiore di 25 kW soggetto a controllo dei VVF	Autorimessa con oltre 9 veicoli soggetto a controllo dei VVF	Presenza di attrezzatura di lavoro con parti affilate e/o taglienti	Presenza di ascensori prive di fermata al piano blocco in asc				
Emergenza per presenza batterie di accumulo		Incendio legato all'uso di fiamme libere, presenza di prodotti infiammabili		possibili abrasioni e tagli delle mani	blocco if ascensore				emergenza in corso
possibile esposizione a rischio chimico per sversamento del liquido contenuto in batterie possibile esposizione a rischio esplosione	rilasciato dai VVIF. Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI rilasciato dai VV.F.	addett all'emergenza e prevenzione incendi. Sono present, e manutenuti in efficienza, i dispositivi antincendio nel numero e nel tipo prescritti dal CPI	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio	Uso vietato ai non addetti	Esiste segnaletica di divieto di uso ascensori in caso di emergenza in prossimità di ogni piano	Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto	soccorso Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC	dei emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo	vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi Sono state definite procedure per la gestione



STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
04/04/2018

Pagina 7 di 9

	Emergenza chimica dovuta a presenza di cistema di accumulo dei reflui liquidi dal laboratorio e di contentiori per rifluti sanitari	esposizione ad agenti chimici e/o biologici	Esiste apposita segnaletica di divieto e segnalazione pericolo Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti Sono previsti, in caso di intervento per emergenza chimica, specifici DPI Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti ABC Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto/ordine
MANUTENZIONE SUN 2900 Fattori di rischio specifici Locali server	MANUTENZIONE Presenza di quadri e impianti elettrici possibije di bassa/media tensione elettrico elettrico specifici Locali server	esposizione a	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettrico e di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso DPI previsti.
	Presenza di apparecchiature e macchinari che producono campi elettromagnetici	possibile esposizione a rischio elettromagnetico	A macchinari e le attrezzature risultano certificati e manutenuti in corretta efficienza in seguito a regolare piano di manutenzione. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati.



STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/04/2018

Pagina 8 di 9

SEZIONE 2 - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA - DUVRI REV 1

(da compilare a cura di ABC in sede di redazione delle specifiche tecniche prima dell'inizio delle attività oggetto della fornitura)

2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative prisure da adottare:

x non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

b ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a €, Il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.





STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 04/04/2018

Pagina 9 di 9

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di ABC presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

			_	Т-	Т	T	Т	T	٦
!		TEMPI							
	VERIFICA	RESPONSABILI TÀ	5						
		IMPORTO	COSTI						
	ATTUAZIONE	TEMPI							
RERENZE		RESPONSABILITA' TEMPI							
ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI	PREVENZIONE E PROTEZIONE DA	ADOTTARE						
ANALISI	MISURE DI	PREVENZIONE E PROTEZIONE	ADOTTATE						
	VALUTAZIONE	RISCHTO DA INTERFERENZA							
	PERICOLO DA	INTERFERENZA							
		ATTIVITA'							