



AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.p.A.

Via Argine, 929
80147 Napoli

* * * * *

**SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN
DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA**

CIG: 4895362484

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Comprensivo di Foglio delle Condizioni e Specifiche Tecniche

Documento	Rev. N. del	EMISSIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Foglio delle Condizioni	Rev. 0 del 29/01/2013	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN
Specifiche Tecniche	Rev. 0 del 15/10/2012	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN




PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE
IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA

REV. 0
DEL
24/01/2013

L’attuale Capitolato, di complessive pagine 23, inclusa la copertina e la presente, si compone di:


- Parte I: **Foglio delle Condizioni** revisione n. 0 del 29/01/2013 (totale pagine 7);
- Parte II: **Specifiche Tecniche** revisione n. 0 del 15/10/2012 (totale pagine 7);
- Parte III: **Specifiche Salute e sicurezza** revisione n. 0 del 18/10/2012 (totale pagine 7).

www.AlboPreteriorionline.it

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 1 di 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

INDICE

I.1) – OGGETTO DELL’APPALTO.....	2
I.2) – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO	2
I.3) – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
I.3.1) – NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.....	2
I.4) – SUBAPPALTO	3
I.5) – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE	3
I.5.1) – CAUZIONE.....	3
I.5.2) – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE	4
I.5.3) – ONERI CONTRATTUALI E FISCALI	4
I.5.4) – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI.....	4
I.6) – PERSONALE	5
I.6.1) – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO	5
I.6.2) – SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	5
I.7) – CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA.....	5
I.7.1) – PREZZO CONTRATTUALE.....	5
I.7.2) – MODALITA’ E TEMPI PER IL PAGAMENTO	6
I.9) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
I.10) – DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE	7
I.11) – TASSE E IMPOSTE	7

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 2 DI 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

I.1) – OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto dell’appalto è l’esecuzione del servizio di noleggio attrezzature di uso comune in dotazione alla direzione tecnica. Il servizio deve essere svolto secondo le prescrizioni riportate nelle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

CIG: 4895362484

I.2) – AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

L’ammontare dell’appalto scaturirà dalle risultanze di gara. In linea meramente presuntiva, detto ammontare è stato stimato in € 55.642,97 (euro cinquantacinquemilaseicentoquarantadue/97) oltre IVA. La durata dell’appalto resta fissata in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. I prezzi unitari, determinati dalle risultanze di gara, sono assunti fissi ed immutabili per tutta la durata dell’appalto e compensativi di tutti gli oneri e le prestazioni descritti, compresi tasse, imposte, spese generali e utili d’impresa.

Il quantitativo di attrezzature potrà variare di un quinto, in più; conseguentemente anche l’importo del contratto potrà subire la stessa oscillazione, in quanto esso è determinato dalla moltiplicazione delle suddette quantità di attrezzature per il prezzo unitario risultante dagli esiti di gara. Tanto, senza che l’aggiudicatario possa trarne motivo per chiedere ulteriori compensi o indennizzi vari.

I.3) – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I.3.1) – NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. che possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento del servizio, restando espressamente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e/o limitazioni nell’esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’ARIN.


Le principali norme di riferimento del presente appalto, oltre alle prescrizioni contenute in questo Foglio delle Condizioni, sono quelle pertinenti del Codice Civile e quelle relative ai pubblici appalti in genere, in quanto applicabili.

Completano, il predetto orizzonte normativo, le disposizioni riportate nelle Specifiche Tecniche, di cui alla parte seconda del presente Capitolato, ivi incluse quelle di assicurazione qualità.

L’assunzione delle attività di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza e l’osservanza di tutte le norme generali e particolari che le regolano.

L’appaltatore assume, altresì, la responsabilità del rispetto delle suddette norme da parte del personale impiegato nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.

Il prezzo di contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze.

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 3 DI 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal contratto di appalto, si rinvia alle norme di cui al codice civile e della disciplina dei pubblici appalti in quanto applicabili.

I.4) – SUBAPPALTO

Per la particolarità delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, è vietato il subappalto ovvero la cessione delle attività, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche parziale o temporanea. L’eventuale inottemperanza alla predetta clausola determina la risoluzione contrattuale in danno dell’appaltatore col conseguente addebito di ogni possibile maggior onere causato all’ARIN.

I.5) – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

I.5.1) – CAUZIONE

a) Costituzione della cauzione - svincolo

Per accedere alla sottoscrizione del contratto di appalto l’aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte di ARIN.

Nel caso che la cauzione venga prestata tramite polizza fideiussoria, la stessa deve, altresì, essere accompagnata da autentica notarile circa l’identità e poteri del garante firmatario.


La cauzione definitiva viene prestata a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L’ARIN ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’ARIN ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

Lo svincolo o la liberazione della cauzione definitiva si effettuerà in base a quanto stabilito alla successiva lettera c) del presente articolo.

b) Adeguamento della cauzione - Prelevamenti ed integrazione della cauzione

Nel caso in cui dovesse essere utilizzata parte della cauzione prestata l’ARIN è autorizzata a compiere tutte le formalità all’uopo occorrenti. Qualora, a tale fine, dovesse richiedersi il consenso dell’appaltatore, questo si intende preventivamente prestato, nel senso più ampio, per il semplice fatto dell’accettazione dell’appalto.

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 4 DI 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

Ove, per qualsiasi causa o motivo, la cauzione fosse stata ridotta da parziale incameramento, l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso di incameramento; in mancanza, per il semplice fatto dell'inadempimento, senza pregiudizio del ristoro di ogni maggiore danno e interessi, l'ARIN potrà rescindere il contratto, con l'incameramento della parte residuale della cauzione.

c) Restituzione della cauzione

La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 113 del citato D.Lgs. 163/2006, non potrà darsi corso allo svincolo ed alla restituzione della parte residua della cauzione se non saranno trascorsi almeno dodici mesi dalla data di ultimazione dell'appalto.

Pertanto, l'efficacia della cauzione dovrà essere garantita per almeno 36 (trentasei) mesi dalla data di formale inizio delle attività.

I.5.2) – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

L'appaltatore si obbliga a mantenere in vigore, per tutta la durata dell'appalto, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a persone, animali o cose arrecati durante l'esecuzione del contratto e dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimali minimi, per ogni sinistro e per ogni persona, non inferiori ad 1.000.000,00 di euro. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata ad ARIN.

I.5.3) – ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse all'appalto, così come restano a sua cura e a suo carico, senza alcun diritto a rivalsa, tutti gli oneri relativi, compresi quelli fiscali di qualsiasi genere e natura, fatta eccezione per la sola IVA, che resta a carico dell'ARIN.


L'appaltatore si obbliga all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

In caso di mancato soddisfacimento, da parte dell'appaltatore, di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, l'ARIN potrà operare le necessarie ritenute sulle somme ad esso spettanti.

I.5.4) – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

È obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale da essa impiegato e rimane stabilito che essa assumerà ogni ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso di infortuni, obbligandosi a tenere indenne da ogni responsabilità l'Azienda.

L'appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri organi societari nonché dei requisiti dichiarati, a darne comunicazione immediata all'ARIN, in

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 5 DI 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

manca, il contratto di appalto potrà essere risolto a discrezione insindacabile di ARIN, perché così espressamente stabilito, riservandosi l’ARIN di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, l’aggiudicatario è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza in virtù delle attività affidate con il presente appalto. La diffusione o l’uso improprio di notizie e/o dati, comunque acquisite, costituirà motivo di immediata risoluzione dell’appalto, riservandosi l’ARIN ogni e qualsiasi azione in sede istituzionale e contrattuale a difesa dei propri interessi e della propria immagine.

L’appaltatore si obbliga a tenere sollevata l’ARIN da ogni e qualsiasi azione che dovesse essere intentata da terzi in relazione alla non corretta o mancata esecuzione delle attività affidate, essendo l’unico responsabile di qualsiasi danno provocato a persone e/o cose dai propri dipendenti impegnati nell’appalto.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi suddetti, l’ARIN si riserverà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Per gli altri oneri fin qui non trascritti, si rinvia alle Specifiche Tecniche costituenti la seconda parte del presente Capitolato ed a quanto previsto dal contratto di appalto.

I.6) – PERSONALE

I.6.1) – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO

Per l’assunzione ed il trattamento del proprio personale, l’appaltatore dovrà osservare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I relativi oneri non daranno titolo ad ulteriori compensi all’appaltatore, in quanto il prezzo offerto in sede di gara è anche comprensivo di tutte le spese, sia dirette che indirette, per il personale.

L’appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili in considerazione del settore economico di appartenenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; esso è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

I.6.2) – SICUREZZA DEI LAVORATORI


L’appaltatore, prima della consegna delle attività, consegna all’ARIN SpA il proprio Documento Valutazione Rischi di cui al D.Lgs. 81/08.

Qualora il Responsabile del contratto riscontri, nei propri controlli, ripetute o gravi violazioni sulla sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.

Quanto sopra, nel rispetto di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

I.7) – CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA

I.7.1) – PREZZO CONTRATTUALE

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 6 DI 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

Le prestazioni in appalto saranno contabilizzate applicando i prezzi unitari, del listino prezzi unitari, ai quantitativi di attrezzature noleggiate nel mese di osservazione, determinati dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Detto elenco prezzi ribassato, sarà preso a riferimento per la contabilizzazione dei canoni di noleggio mensili; in esso si comprende ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuto il servizio a “perfetta regola d’arte” in piena rispondenza alle prescrizioni tutte contemplate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Il suddetto listino prezzi unitari resterà invariato per tutta la durata del contratto.

I.7.2) – MODALITA’ E TEMPI PER IL PAGAMENTO

La contabilizzazione delle prestazioni eseguite dall'appaltatore sarà effettuata su base mensile.

L'appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura dal Responsabile di Contratto per conto dell'ARIN, solo se saranno stati soddisfatti gli adempimenti prescritti.

Le fatture, nelle quali dovrà essere riportato il periodo di riferimento, saranno pagate a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, previa acquisizione di DURC regolare dell'appaltatore.

Le fatture dovranno, altresì, riportare il codice C.I.G. e gli estremi identificativi del conto corrente prescelto per l'effettuazione delle transazioni relative al contratto medesimo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 136/2010 e ss.mm.ii.

I.8) – PENALI

Gli accertamenti per l'applicazione delle penali saranno eseguiti direttamente dal Responsabile del Contratto, anche in assenza del rappresentante dell'Appaltatore e testimoni e senza il bisogno di alcuna ingiunzione o diffida.

Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento delle attività rispetto alla tempistica indicata all'art. 3.2 delle Specifiche Tecniche di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, verrà applicata una penale pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00), e fino ad un massimo di cinque giorni di ritardo.


Per ogni altra inadempienza rispetto agli standard del servizio, così come prescritti e descritti nelle Specifiche Tecniche, si applicherà una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per ogni infrazione.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle eventuali maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale.

I.9) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARIN si riserva di risolvere il contratto di diritto in danno dell'appaltatore in tutti i casi previsti dal codice civile, dalla vigente legislazione sugli appalti pubblici, dal presente Capitolato Speciale e qualora questi si renda colpevole di frode e laddove l'appaltatore dovesse perdere la certificazione di qualità.

L'appaltatore è tenuto alla più stretta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a sua conoscenza in virtù delle attività affidate con il presente appalto. La diffusione o l'uso

	PROCEDURA APERTA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				REV. 0 DEL 24/01/2013
	PARTE I – FOGLIO DELLE CONDIZIONI				PAGINA 7 DI 7
EMISSIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	VERIFICA	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA	APPROVAZIONE	FIRMA IN ORIGINALE PRESSO ARIN SPA

improprio di notizie, comunque acquisite, costituirà motivo di immediata risoluzione dell'appalto, riservandosi, l'A.R.I.N., ogni e qualsiasi azione in sede istituzionale e contrattuale a difesa dei propri interessi e della propria immagine.

L'ARIN si riserva, altresì, di risolvere il contratto, in danno dell'appaltatore, nei seguenti casi:

- laddove ARIN dovesse contestare all'appaltatore, per cinque volte consecutive, il fatto che lo svolgimento del servizio non avvenga con le modalità previste dalle Specifiche Tecniche;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora l'appaltatore ometta di comunicare le eventuali variazioni relative ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto o degli organismi societari.
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;
- qualora l'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- nei casi di imperizia nell'esecuzione del servizio e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.

In qualsiasi caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno subito dall'ARIN.

All'appaltatore saranno dovuti solo gli importi corrispondenti alle attività eseguite al momento della risoluzione, in base al prezzo contrattuale, ma il pagamento avrà luogo solo a seguito dei conteggi definitivi, anche in relazione al risarcimento del danno subito dall'ARIN.

I.10) – DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie resta stabilita l'esclusiva competenza del Foro di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

I.11) – TASSE E IMPOSTE





Tutte le spese per la registrazione del contratto, così come quelle di bollo, i bolli, cederanno a totale carico dell'appaltatore.

La fornitura in appalto è soggetto ad IVA e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.

Ogni eventuale tassa ed imposta, non prevista a carico dell'ARIN, sarà a carico dell'appaltatore.





	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA			STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012	
				CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D	
				PAGINA 1 DI 7	
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

<p align="center"> <u>SPECIFICHE TECNICHE PER</u> <u>NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE DI USO COMUNE</u> <u>IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA</u> </p>

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA			STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012	
				CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D	
				PAGINA 2 DI 7	
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

INDICE

1. SCOPO DI FORNITURA	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	3
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	3
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ARIN	6
5. NON CONFORMITÀ	7
6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)	7
7. ALLEGATI	7

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA			STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012	
				CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D	
				PAGINA 3 DI 7	
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

1. SCOPO DI FORNITURA

Lo scopo delle seguenti specifiche è la definizione delle necessità connesse alla fornitura in noleggio delle attrezzature tecniche di uso comune (trapani, smerigliatrici, avvitatori etc etc), comprensive della loro manutenzione ed eventuale sostituzione, utili all'espletamento delle attività della Direzione Tecnica.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- UNI EN ISO 9001:2008
- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Direttiva Macchine
- Norme tecniche di settore applicabili

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Lo scopo della fornitura consiste nel noleggio e relativa gestione della manutenzione delle attrezzature, indicate negli allegati alle presenti specifiche, così come di seguito articolata:

- (1) Noleggio a lungo termine, con canone mensile, delle attrezzature elencate nell'elaborato "allegato 1 - elenco attrezzature" per un periodo pari a 36 mesi comprensivo dei servizi di manutenzione e sostituzione, come meglio descritti nell'art. 3.2.1
- (2) Riparazione e manutenzione attrezzature in noleggio, come meglio descritto all'art. 3.2.2
- (3) Sostituzione attrezzature in noleggio danneggiati, come meglio descritto all'art. 3.2.3
- (4) Sostituzione attrezzature in noleggio oggetto di furto, come meglio descritto all'art. 3.2.4

3.1 Pianificazione delle attività

La pianificazione delle attività di consegna delle attrezzature in noleggio dovrà essere concordata con la committente, dopo l'emissione dell'ordine di acquisto.

Le attrezzature dovranno essere adeguate e conformi a quanto previsto dalla normativa vigente anche in termini di documentazione a corredo e ai sistemi di garanzia di utilizzo in sicurezza delle stesse.

Per tutti gli attrezzi in noleggio, il fornitore dovrà consegnare, entro un mese dalla data di stipula del contratto, un piano di manutenzione preventiva nel quale siano riportate le seguenti informazioni minime:





- Matricola e descrizione dell'attrezzatura oggetto di manutenzione preventiva,
- la necessità o meno di intervento di manutenzione preventiva,
- eventuale periodicità della manutenzione preventiva,
- descrizione dell'intervento manutentivo preventivo,

La manutenzione delle attrezzature dovrà rispettare le indicazioni stabilite nei singoli libretti di uso e manutenzione che il fornitore dovrà rendere alla committente all'atto della consegna delle attrezzature stesse.

Per l'espletamento delle attività di manutenzione il fornitore dovrà garantire l'utilizzo di proprie apparecchiature, fornendo evidenza che le stesse siano a norma di legge e correttamente mantenute.

Al termine degli interventi manutentivi, il fornitore darà evidenza della avvenuta manutenzione mediante opportuni rapporti di lavoro.

La committente riconsegnerà al Fornitore gli attrezzi in noleggio al termine del rispettivo periodo di scadenza, in buono stato di conservazione salvo il normale logorio degli stessi.

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA			STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012	
				CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D	
				PAGINA 4 DI 7	
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

Il fornitore ha l'obbligo di far esporre a tutto il suo personale presente in ambiente di lavoro ARIN, in fase di ritiro delle attrezzature da noleggiare/manutenere/sostituire un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e riportante quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa che si aggiudica l'appalto deve possedere certificazione di sistema qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti.

ARIN si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio:

- l'ammissibilità, ai fini dell'affidamento del servizio, di eventuali certificazioni conformi alla UNI EN ISO 9001:2008; altri rispetto ai settori di accreditamento;
- l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione, le attività oggetto dell'affidamento e il settore EA di accreditamento dichiarato.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) nei settori definiti e deve essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

Il fornitore è tenuto a recepire, su richiesta ARIN, procedure/istruzioni utilizzate per l'esecuzione delle attività oggetto di fornitura e assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso in conseguenza della specifica attività.

L'attività oggetto del contratto non potrà essere subappaltata a terzi.

3.1.1 Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento

Non sono previste attività in ambienti confinati per l'espletamento della fornitura.

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura.

Tutte le attrezzature per le quali si dovranno eseguire gli interventi oggetto delle seguenti specifiche, verranno consegnate dal Fornitore all'ARIN presso il Magazzino ARIN denominato "magazzino Volla", ubicato in via Nazionale delle Puglie adiacenze civ. 296_ 80026 Casoria (Na). Il costo e i mezzi per il carico e trasporto delle apparecchiature oggetto di noleggio/manutenzione/sostituzione, dalle sedi ARIN alla sede individuata dal Fornitore per le attività di propria pertinenza, sono a totale carico e responsabilità del Fornitore.

3.2.1 Noleggio

Per ogni singola attrezzatura contenuta nell'elaborato "Allegato 1 : elenco attrezzature" è previsto un periodo di noleggio pari a 36 mesi, con canone mensile, che decorre dalla data di consegna dell'attrezzo stesso.





La consegna degli attrezzi in noleggio dovrà avvenire entro massimo 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il committente ha facoltà di richiedere attrezzature aggiuntive che saranno nolleggiate agli stessi patti e condizioni delle attrezzature precedentemente utilizzate.

3.2.2 Riparazione / Manutenzione attrezzi in noleggio

Manutenzione Periodica preventiva

Le attività di manutenzione periodica, nel rispetto di quanto previsto dai libretti di manutenzione e d'uso delle singole attrezzature, dovranno essere effettuate nel rispetto del piano di manutenzione

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA			STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012	
				CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D	
				PAGINA 5 DI 7	
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

predisposto dal fornitore ad inizio contratto e sottoscritto da ARIN (rif. art. 3.1). Sarà cura del fornitore effettuare e garantire il prelievo e la relativa riconsegna dell'attrezzatura da e verso il magazzino ARIN. La riconsegna dell'attrezzatura oggetto di manutenzione preventiva va effettuata entro massimo 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di prelievo. Alla scadenza del 15mo giorno, se non è stata restituita al committente l'apparecchiatura in manutenzione, l'impresa dovrà garantire, a suo costo, la consegna di un'attrezzatura sostitutiva superiore o equivalente a quella oggetto di manutenzione preventiva.

Manutenzione da Guasto

Eventuali attività di manutenzione da guasto, qualora una o più attrezzature riportate negli allegati dovessero presentare problemi di funzionamento, dovranno essere svolte su richiesta del responsabile di contratto ARIN inviata tempestivamente a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.

Le attività da svolgere consisteranno nell'individuazione del problema (diagnosi) e nella risoluzione dello stesso con, o senza, sostituzioni delle parti di ricambio. Qualora l'attrezzatura non risulti più utilizzabile il fornitore si impegna a sostituirla con altra equivalente o superiore senza ulteriore aggravio di costi per la Committente. Sarà cura del fornitore effettuare e garantire il prelievo e la relativa riconsegna dell'attrezzatura da e verso il magazzino ARIN. Il fornitore si impegna ad eseguire le riparazioni e/o gli interventi necessari al corretto funzionamento e alla manutenzione delle attrezzature in noleggio secondo le normative vigenti e secondo quanto riportato nei libretti d'uso e manutenzione a corredo delle singole attrezzature, da personale adeguatamente qualificato nell'espletamento delle attività.

Il committente si impegna a far eseguire esclusivamente al fornitore tutte le riparazioni e/o gli interventi manutentivi necessari al corretto funzionamento delle attrezzature. A tal fine, qualora si renda necessario un intervento di manutenzione/riparazione, il committente dovrà comunicarlo al fornitore nei due giorni successivi e il fornitore dovrà ritirare l'attrezzo entro due giorni successivi alla comunicazione del committente. Le attrezzature soggette a riparazione/manutenzione da guasto dovranno essere riconsegnate ad ARIN entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del prelievo.





I costi di riparazione e di manutenzione (preventiva o da guasto) delle singole attrezzature, compresi eventuali pezzi di ricambio, sono compresi nei canoni di noleggio.

3.2.3 Sostituzione attrezzi in noleggio danneggiati

Il fornitore ha l'obbligo di sostituire, entro 15 giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di ritiro, le attrezzature in noleggio danneggiate per le quali non sia possibile effettuare utilmente una riparazione. La sostituzione potrà avere ad oggetto un nuovo modello dell'attrezzatura in noleggio con caratteristiche e funzioni equivalenti a quella sostituita. In caso di sostituzione di uno o più attrezzature in noleggio non decorrerà un nuovo periodo di utilizzazione delle stesse ma si manterrà la durata ed il canone precedentemente determinata per l'attrezzatura sostituita. In ogni caso le nuove attrezzature dovranno essere inserite nel piano di manutenzione preventiva di cui al capitolo 3.1.

3.2.4 Sostituzione attrezzi in noleggio oggetto di furto

Il fornitore ha l'obbligo di sostituire gli attrezzi in noleggio oggetto di furto, con nuovi attrezzi di modello e tipo equivalente, entro 15 giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di invio della comunicazione di avvenuto furto. Tale comunicazione verrà inoltrata dal committente per mezzo di lettera raccomandata allegando copia della denuncia di furto presentata presso le autorità competenti.

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA			STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012	
				CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D	
				PAGINA 6 DI 7	
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

Per l'attrezzatura sostituita in seguito a furto, non decorrerà un nuovo periodo di utilizzazione ma si manterrà la durata ed il canone precedentemente determinata per l'attrezzatura sostituita.

3.2.5 Registrazione interventi e relativi esiti

Al termine di tutti gli interventi di manutenzione/riparazione, sia di tipo preventivo che di intervento su guasto, il fornitore provvederà a dare evidenza dell'avvenuta attività, apportando proprie etichette rimovibili sulle attrezzature, indicanti matricola e descrizione, data dell'intervento corrente, termine ultimo per il successivo (se previsto) intervento di manutenzione. Inoltre, il fornitore dovrà compilare, per ogni singola attrezzatura oggetto di manutenzione/riparazione :

1. il relativo libretto d'uso e manutenzione, se previsto nell'apposita sezione;
2. il rapporto di manutenzione, in cui saranno riportate le attività di manutenzione effettuate sulla singola attrezzatura.

Il rapporto di manutenzione e il libretto d'uso e manutenzione compilati, dovranno essere riconsegnati ad ARIN unitamente all'attrezzatura.

3.3 Controlli

Il fornitore dovrà, in caso di sostituzione di parti di ricambio per una apparecchiatura, effettuare una verifica di buon funzionamento della stessa, dandone evidenza del relativo esito così come dettagliato al precedente paragrafo 3.2.5.

ARIN verificherà i risultati ottenuti ed approverà la chiusura dell'intervento mediante vidimazione dei report prodotti dal fornitore.

3.4 Comunicazione con ARIN

Il riferimento è il Responsabile di Contratto ARIN, individuato nell'ambito della Direzione Operazioni.

Ad attivazione del contratto, ARIN fornirà al fornitore i nominativi e i recapiti telefonici dei propri referenti.

Il fornitore è tenuto a dare indicazione, in fase di offerta, delle figure individuate come referenti per le relazioni con ARIN e delle relative responsabilità, come da punto 4.1.

ARIN effettuerà le richieste di intervento manutentivo da guasto a mezzo fax o mail o posta ordinaria ai recapiti indicati dal fornitore dopo l'affidamento delle attività mentre effettuerà le comunicazioni di avvenuto furto a mezzo raccomandata A/R allegando copia della denuncia presso le autorità competenti.

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ARIN

4.1 Documenti da consegnare ad ARIN prima dell'inizio attività

- Copia del Certificato di sistema di qualità: UNI EN ISO 9001:2008 conforme al requisito indicato al par. 3.1.
- Piano di manutenzione preventiva delle attrezzature fornite nel rispetto di quanto previsto nei singoli manuali d'uso e manutenzione di cui al paragrafo 3.1
- Modello di etichetta di cui al paragrafo 3.2.5
- Modelli di rapporto di intervento manutentivo di cui al paragrafo 3.2.5

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA				STATO DOCUMENTO: BOZZA DATA EMISSIONE: 15/10/2012
					CODICE TIPOLOGIA DI ACQUISTO (RIF PGES06): D
					PAGINA 7 DI 7
ELABORAZIONE OP/CS		VERIFICA DG/QS		APPROVAZIONE DG/OP	

- Elenco dei referenti per la comunicazione con ARIN, comprendente almeno i referenti per il servizio in affidamento e quelli per la sicurezza (Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) con relativi recapiti telefonici, fax, indirizzi mail.

4.2 Documenti da consegnare ad ARIN in corso d'opera

- Documentazione attestante ogni variazione relativa ai documenti di cui al paragrafo 4.1 che si verificherà nel corso della fornitura.
- Rapporti di intervento ad ogni manutenzione effettuata sulle attrezzature
- Etichette rimovibili aggiornate secondo quanto al paragrafo 3.2.5 a seguito degli interventi di manutenzione
- Aggiornamento del piano di manutenzione preventiva nel caso di sostituzione/consegna nuove attrezzature

5 NON CONFORMITÀ

In caso che ARIN riscontri una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, ARIN effettuerà una comunicazione scritta al fornitore. Il fornitore dovrà individuare le necessarie azioni correttive e i relativi tempi di risoluzione e darne comunicazione ad ARIN entro 10 giorni dalla data di notifica della non conformità.

6 VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

L'impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di ARIN, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da ARIN stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit.

7 ALLEGATI

- Allegato 1 "Elenco apparecchiature"
- Allegato 2 "ISS-PGES06 - Valutazione Rischi da interferenze magazzino Volla"

Allegato 1 "Elenco apparecchiature". Riferimento specifiche tecniche per noleggio e manutenzione attrezzature di uso comune in dotazione alla Direzione tecnica.

Descrizione	Quantità	Caratteristiche tecniche minime
Aspiratutto	5	Alimentazione 230Vca; potenza nominale 2400 W; capacità contenitore 72 l; capacità aspirazione polvere 79kg; capacità aspirazione liquidi 56 l; lunghezza tubo aspirazione 5 m; peso 31 kg; completo di filtro aria, tubo aspirazione 36 mm 5 m, adattatore per bocchettone.
Avvitatore ad impulsi a batteria	4	Voltaggio 21,6 V; Batteria 3,3 Ah di ioni di litio; coppia torcente regolabile; variatore di velocità; inversione di rotazione; coppia max regolabile da 90 Nm a 135Nm; frequenza max di battuta 3500 battute/min; velocità di rotazione regolabile da 1000 giri/min a 1500 giri/min; completo di 2 batterie e relativo caricabatterie. Valigetta
Perforatore a batteria 1	3	Alimentazione 36 V; batteria ioni di litio 3 Ah con sistema indicatore carica residua; energia singola battuta 2 j; velocità a vuoto 1040 giri/min.; frequenza max battuta 5283 battute/min.; diametro foratura su cemento 6-16 mm; inversione di rotazione; mandrino innesto rapido; maniglia laterale; protezione antipolvere; 2 batterie e caricabatterie; Valigetta.
Perforatore a batteria 2	2	Alimentazione 36 V; batteria ioni di litio 3,9 Ah con sistema indicatore carica residua; potenza nominale 720 W; energia singola battuta 2,6 j; velocità a vuoto 740 giri/min.; frequenza max battuta 4000 battute/min.; diametro foratura su cemento 5-20 mm; inversione di rotazione; mandrino a scatto rapidi per punte a gambe lisce e mandrino angolare; maniglia laterale; protezione antipolvere; 2 batterie e caricabatterie; Valigetta.
Seghetto alternativo 850 W	2	Alimentazione 230 Vca; potenza nominale 850 W; peso 2,6 kg; azione orbitale/pendolo; sistema di riduzione delle vibrazioni; lunghezza corsa 28 mm; variatore di velocità da 900 a 3000 giri/min.; angolo di taglio max 45°; profondità di taglio max da 3 mm (acciaio inox) a 150 mm (legno). Completo di pattino per scorrimento della piastra base, adattatore per aspiratore, inserto antiscaglie, chiave per inserimento lame e set di lame. Valigetta.
Seghetto frontale 1400 W	5	Alimentazione 230 Vca; potenza nominale 1400 W; peso 4,8 kg; variatore velocità a 6 posizioni; morsetto della lama 1/2 " keyless; azione orbitale/pendolo; sistema di riduzione delle vibrazioni; regolazione del numero delle battute (0-2700 corse/min.); lunghezza corsa 32 mm.
Seghetto frontale 900 W	1	Alimentazione 230 Vca; potenza nominale 900 W; peso 3,5 kg; variatore velocità a 6 posizioni; morsetto della lama 1/2 " keyless; azione orbitale/pendolo; sistema di riduzione delle vibrazioni; regolazione del numero delle battute (0-2700 corse/min.); lunghezza corsa 32 mm.
Seghetto frontale a batteria	1	Potenza 900 W; Voltaggio 36 V; Batteria 3 Ah ioni di litio; variatore velocità su 6 posizioni; morsetto lama 1/2 "; azione orbitale/pendolo; regolazione num. Battute da 0 a 2850 corse/min.; sistema riduzione vibrazioni; lunghezza corsa 32mm; completo di caricabatteria e 2 batterie e 15 lame per metallo. Valigetta.
Smerigliatrice angolare 1100 W	1	Alimentazione 230 Vca; Potenza nominale 1100 W; profondità max 35 mm; interruttore on/off; sistema sicurezza antitorsione; diametro disco 125 mm; velocità a vuoto 11000 giri/min.; completa di flangia e dado di serraggio; impugnatura laterale idonea all'assorbimento delle vibrazioni.
Smerigliatrice angolare 1400 W	10	Alimentazione 230 Vca; Potenza nominale 1400 W; profondità max 35 mm; sistema sicurezza antitorsione; diametro disco 125 mm; velocità a vuoto 11000 giri/min.; sistema di riduzione delle vibrazioni; completa di dado di serraggio rapido, flangia, dado e chiave di serraggio, maniglia laterale idonea all'assorbimento delle vibrazioni.
Smerigliatrice angolare 2200 W	10	Voltaggio 230Vca; Potenza nominale 2200W; Diametro disco. 230mm; Profondità di taglio max 60mm; Start-up current regulator; Sistema di sicurezza Antitorsione; Sistema di riduzione delle vibrazioni; Velocità a vuoto 6500 giri/min; Filettatura alberino 14mm. Completa di carter di protezione, maniglia laterale a basse vibrazioni, flangia di fissaggio, dado di fissaggio M 14, dado di serraggio rapido - in valigetta
Smerigliatrice angolare 2400 W	1	Alimentazione 230 Vca; Potenza nominale 2400 W; profondità max 60 mm; sistema sicurezza antitorsione; diametro disco 230 mm; velocità a vuoto 6500 giri/min.; sistema di regolazione della corrente startup; completa di carter di protezione, maniglia laterale idonea all'assorbimento delle vibrazioni; chiave e dado di serraggio rapido.
Trapano a percussione	1	Alimentazione 230 Vca; Potenza nominale 650 W; peso max 2,5 kg; regolatore a 2 velocità (1200 - 3300 giri/min.); torsione max alle due velocità 51 e 18,5 Nm; inversione di rotazione; tipo innesto mandrino a innesto rapido; gamma di foratura 1,5 -5 mm; completo di maniglia laterale; astina di profondità; cavo di alimentazione. Valigetta. Set 25 punte da 1-13 mm HSS.
Trapano avvitatore a batteria	7	Voltaggio 21,6 V; Batteria 3,3 Ah di ioni di litio; modalità di lavoro Clutch Drilling Hammer drilling; velocità regolabile su tre marce da 370 giri/min a 2140 giri/min; frequenza max di battuta 39000 battute/min; tipo di innesto mandrino a serraggio rapido da 1,4 mm a 13 mm; momento torcente max da 50 a 84 Nm; indicazione carica residua su display; completo di maniglia laterale 2 batterie e relativo caricabatteria. Valigetta.
Trapano avvitatore a batteria a percussione	5	Voltaggio 14,4 V; Batteria 3,3 Ah ioni di litio; peso max 2,4 kg; velocità regolabile su 3 posizioni da 400 a 2250 giri/min.; coppia torcente regolabile 1,5-10 Nm su 15 posizioni; frequenza max di battuta 40500 battute/min.; innesto mandrino Keyless; gamma foratura da 1,5 a 13 mm; inversione di rotazione; serraggio alberino; display stato carica residua; completo di maniglia laterale; 2 batterie e caricabatterie. Kit punte per muratura. Valigetta.
Troncatrice	2	Alimentazione 230 Vca; potenza nominale 2600 W; diametro disco 230 mm; profondità di taglio 85 mm; dimensione alberino/foro 22,2 mm; velocità a vuoto 6500 giri/min.; peso 8,6 kg; completa di flangia di serraggio DN 60, flangia di supporto DN 60, dado di fissaggio, chiavi di fissaggio, cappa di profondità, disco diamantato e dischi abrasivi, valigetta.



**SPECIFICHE TECNICHE PER
IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE
IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
18/10/2012

Pagina 1 di 7

SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA

	Responsabilità (SIGLA)	Firma	Data
Elaborazione	Unità richiedente (OP/CS)	<i>[Firma]</i>	19/10/2012
	RSPP	<i>[Firma]</i>	19/10/2012
Approvazione	Datore di lavoro ARIN	<i>[Firma]</i>	

Dati Identificativi del Fornitore

(da compilare a cura di Arin se esiste il DUVRI – SEZ.2 e in sede di sottoscrizione del contratto da parte del fornitore)

Denominazione sociale/Lavoratore Autonomo	
Riferimento contratto n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	

ø La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e da questi accettata e non sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare né ulteriori misure da adottare.

ø La valutazione dei rischi da interferenza è stata condivisa con il fornitore e sono stati individuati ulteriori rischi interferenziali da eliminare e/o ulteriori misure da adottare. Il documento è quindi redatto in revisione 2.

Data _____

Firma del fornitore per presa visione ed accettazione _____



**SPECIFICHE TECNICHE PER
IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE
IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
18/10/2012

Pagina 2 di 7

0. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene l'informativa sui rischi presenti sul luogo di lavoro di Arin, presso cui saranno svolte le attività oggetto della fornitura, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Arin (SEZIONE 1).

Contiene inoltre la valutazione dei rischi derivanti dalle eventuali interferenze individuate e l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione definite per la relativa gestione (SEZIONE 2 – DUVRI).

Tale documento è parte integrante del contratto e sarà condiviso con l'impresa aggiudicataria, ed eventualmente integrato/modificato, in sede di sottoscrizione del contratto.

www.AlboPreteriorionline.it



**SPECIFICHE TECNICHE PER
IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DI USO COMUNE
IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE TECNICA**

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
18/10/2012

Pagina 3 di 7

1. SEZIONE 1 – RISCHIO PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO ARIN

1.1 Dati Identificativi della Fornitura

1.1.1 Figure Di Riferimento

Datore di Lavoro	A.R.I.N. s.p.a. – Ing. A. Pennarola
Unita' Responsabile del Contratto	OP/CS – Luigi Avitabile
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	Ing. V. D'Onofrio

1.1.2 Siti di esecuzione delle attività

Sede di Volla

1.1.3 Attività da Svolgere

Lo scopo della fornitura è la gestione dell'attività di noleggio e manutenzione preventiva e correttiva, presso il luogo indicato dal fornitore, delle attrezzature semplici (trapani, smerigliatrici, avvitatori etc. etc.) necessarie all'espletamento delle attività della Direzione Tecnica e riportate negli allegati alle specifiche tecniche.

Descrizione Attività	Unità coinvolte
Fornitura di servizio di noleggio e manutenzione attrezzature	Tutte le aree della Direzione Operazioni

1.2 Informativa sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate

L'informazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di svolgimento delle attività, di cui ai paragrafi precedenti, e sulle misure adottate da Arin per la gestione degli stessi, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono riportate nella tabella 1.

Tabella 1: Rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro di Arin presso cui svolgere l'attività/servizio oggetto della fornitura

SEDE MAGAZZINO DI VOLLA

ATTIVITA'	VALUTAZIONI RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE/ADOPTATE
	POSSIBILE RISCHIO DA INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Fattori di rischio specifici Magazzino 1, 2 e 3 di Volla	Possibile presenza di materiale ingombrante sul pavimento e nelle zone di transito	inciampo e caduta a livello	E' stata fornita informazione ai lavoratori affinché i luoghi di lavoro e di passaggio siano mantenuti sgombri da materiali e/o attrezzature (in caso di accumuli temporanei occorre segnalare il pericolo) e di prestare attenzione nei movimenti.
	Presenza di materiale su scaffalature	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi	Esiste idonea segnaletica per la segnalazione della portata massima. E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sovraccaricare i ripiani delle scaffalature presenti oltre i limiti massimi segnalati; di verificare che le stesse siano fissate alla parete in modo stabile onde evitare ribaltamenti; di posizionare in basso i materiali più pesanti e/o ingombranti e in generale di riporre i materiali stabilmente sui ripiani
	Presenza di mezzi in movimento per il sollevamento e la movimentazione dei materiali	caduta di materiale e oggetti pesanti dall'alto con possibili conseguenze di abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi investimento o urto da parte di mezzi in circolazione	E' stata fornita informazione ai lavoratori di non sollevare e movimentare materiali oltre i limiti massimi di peso consentiti dal fabbricante. Viene effettuata la verifica trimestrale (documentata) delle catene degli organi di sollevamento. Esiste segnaletica di pericolo e di utilizzo DPI. Esiste segnaletica di divieto di accesso ai non addetti, di pericolo e di utilizzo DPI.
	Presenza di attrezzature e/o infrastrutture con spigoli vivi.	urti del capo o altre parti del corpo contro oggetti sporgenti	E' stata fornita informazione ai lavoratori di mantenere fuori dai percorsi di transito attrezzature con parti sporgenti e/o spigoli vivi e di prestare attenzione nei movimenti. Esiste segnaletica di pericolo e di utilizzo DPI.



SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER LA FORNITURA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA DIREZIONE OPERAZIONI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
18/10/2012

Pagina 5 di 7

Presenza di archivio documentale nel Magazzino 1 e Magazzino 3	Incendio legato all'uso di fiamme libere per presenza di prodotti infiammabili	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza incendio. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi. I dispositivi antincendio sono verificati periodicamente e mantenuti in efficienza. Sono state fornite disposizioni per la riduzione e il mantenimento al minimo delle quantità stoccate in magazzino, in relazione ai fabbisogni. E' effettuata la formazione/informazione al personale sui rischi specifici. E' presente idonea segnaletica di divieto e pericolo (Vietato fumare - Vietato l'uso di fiamme libere - Pericolo d'incendio).
	Possibilità abrasioni, tagli e schiacciamenti delle mani e dei piedi o altri danni da contatto con organi in movimento	Esiste segnaletica di divieto, di pericolo e di uso DPI previsti. Accesso vietato ai non addetti. Uso vietato ai non addetti
Presenza di attrezzature di lavoro con organi in movimento nell'ufficio magazzino 3		Sono state definite le aree di transito pedonale e veicolare. Sono state definite regole di circolazione nei piazzali. Esiste adeguata segnaletica.
	investimento o urto da parte di veicoli in circolazione	Viene redatto il DUVRI/PSC per l'individuazione, valutazione e gestione dei rischi da interferenze. I fornitori comunicano prima dell'inizio dei lavori i rischi che introducono nell'ambiente di lavoro Arin in relazione alla loro attività, affinché sia coordinata con quella di Arin e di altri fornitori eventualmente presenti. Sono previste riunioni di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio attività e in corso contratto
Possibile presenza di appaltatori e/o ditte esterne		Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza delle vie di fuga, dell'illuminazione di emergenza e dei dispositivi antincendio
	mancato coordinamento con altre aziende operanti presso i luoghi di lavoro dell'azienda	Sono state definite procedure per la gestione dell'emergenza. Sono stati individuati e formati, in numero adeguato, addetti all'emergenza e prevenzione incendi e primo soccorso. Sono state definite regole di comportamento da far rispettare agli operatori di ditte esterne presenti sui siti Arin. Tali regole e le informazioni per l'emergenza sono fornite ai fornitori in sede di sottoscrizione contratto
Emergenza generica		
	esposizione conseguenze della specifica emergenza in corso	
Tutte le Aree del sito di Volla		
Fattori di rischio specifici Piazzale esterno di Volla		



SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER LA FORNITURA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA DIREZIONE OPERAZIONI

STATO DOCUMENTO:
DATA EMISSIONE:
18/10/2012

Pagina 6 di 7

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA – DUVRI REV 1

Per le attività oggetto della fornitura:

Ø Non sono state individuate interferenze

2.1 COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

La valutazione dei rischi da interferenza effettuata e la definizione delle relative misure da adottare:

X non ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a zero.

Ø ha comportato l'individuazione di costi per la sicurezza specifici per l'attuazione, da parte dell'aggiudicatario, delle misure di prevenzione e protezione individuate. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è pari a €....., il cui dettaglio è specificato nella tabella 2.



SPECIFICHE SALUTE E SICUREZZA PER LA FORNITURA DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA DIREZIONE OPERAZIONI

STATO DOCUMENTO:

DATA EMISSIONE:
18/10/2012

Pagina 7 di 7

Tabella2: Valutazione rischi da interferenze presenti nei luoghi di lavoro di Arin presso cui svolgere l'attività / servizio oggetto della fornitura

ANALISI RISCHI DA INTERFERENZE								
ATTIVITA'	PERICOLO DA INTERFERENZA	VALUTAZIONE RISCHI O DA INTERFERENZA	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE	ATTUAZIONE		VERIFICA	
					RESPONSABILITA'	TEMPI	IMPORTO EVENTUALI COSTI	RESPONSABILITA'