

REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RM/G
TIVOLI

DELIBERAZIONE N° 0904

DEL 19 SET. 2012

Oggetto: "Regolamento aziendale per l'appropriatezza delle procedure chirurgiche ortopediche" - presa d'atto.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Daniele Aguzzi

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Aguzzi data 17/09/2012

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Federico Guerriero

Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
FG data 18/09/2012

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Registrazione n° 2012/RA/00901 del 29/08/2012

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa : _____

Il Direttore dell'Area di Coordinamento Gestione Risorse Finanziarie
e Redazione Documenti Contabili
(Dr.ssa Daniela Mezzapiastra) DM

Il Dirigente o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento _____

PREMESSO

che è ferma volontà di questa Direzione monitorare l'andamento delle spese aziendali, finalizzate all'ottenimento del risparmio gestionale, in ottemperanza a quanto sollecitato dalla Regione Lazio per assicurare il rispetto dei piani di rientro dei disavanzi sanitari ed in linea con quanto previsto nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011 in ordine al "Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria";

che l'Azienda ha proceduto, in prima istanza, all'ottenimento da parte delle aziende fornitrici di una riduzione del prezzo di acquisto, nell'ambito dei materiali utilizzati per le procedure chirurgiche ortopediche;

che, successivamente, con nota prot. n. 182/DG del 17.4.2012, è stata istituita una Commissione, deputata all'analisi e studio dell'argomento, al fine di creare uno standard aziendale che definisse, quindi, l'appropriatezza nei singoli interventi, la tipologia e la quantità dei materiali sanitari da utilizzare.

PRESO ATTO

del "Regolamento aziendale per l'appropriatezza delle procedure chirurgiche ortopediche", elaborato dalla Commissione, istituita all'uopo, e trasmesso dal Segretario della stessa con nota del 28.6.2012 alla Direzione Aziendale;

TENUTO CONTO

che tale regolamento, corredato da due tabelle, costituisce uno strumento pratico per le tecniche chirurgiche, da applicare sia per la traumatologia che per l'ortopedia, ed altresì fornisce indicazioni sulle procedure e gli strumenti che dovranno essere adottati nei singoli interventi;

RITENUTO

opportuno approvare il "Regolamento aziendale per l'appropriatezza delle procedure chirurgiche ortopediche" che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "a";

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento

1. di approvare il “Regolamento aziendale per l’appropriatezza delle procedure chirurgiche ortopediche” che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “a”;
2. di dare mandato al Direttore della UOC Affari Generali e Coordinamento delle Segreterie affinché sia data informativa dell’adozione del presente atto alle Strutture Aziendali interessate e di disporre la pubblicazione sul sito aziendale.



Il Direttore Generale
(Dott. Nazareno Renzo Brizioli)

www.Albopretorionline.it 2009/12

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda U.S.L. Roma G in data : 19 SET. 2012

L'addetto alla Pubblicazione



**Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
Dr.ssa Stefania Onori**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore
U.O.C. Affari Generali
Dr.ssa Stefania Onori**

Tivoli,


www.AlboPretorionline.it 2010912

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPROPRIATEZZA DELLE PROCEDURE CHIRURGICHE ORTOPEDICHE

PREMESSA E FINALITA'

Con Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, Capo III, pubblicato sulla G.U. 25.7.2011, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, in ordine al "Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica, Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria", sono state emanate direttive al fine di assicurare il rispetto dei piani di rientro dei disavanzi sanitari.

La Direzione Generale, al fine di monitorare l'andamento delle spese aziendali finalizzate all'ottenimento del risparmio gestionale e in ottemperanza di quanto sollecitato dalla Regione Lazio, ha proceduto, in prima istanza, all'ottenimento da parte delle aziende fornitrici di una riduzione del prezzo di acquisto nell'ambito dei materiali utilizzati per le procedure chirurgiche ortopediche, in seconda fase ha nominato una apposita Commissione deputata all'analisi e studio dell'argomento per definire l'appropriatezza nei singoli interventi della tipologia e della quantità dei materiali sanitari da utilizzare, creando pertanto uno standard aziendale.



ART. 1

Schede tecniche

Viste le riunioni della Commissione prefata, acquisite le risultanze come da verbali, si prende atto delle allegate schede tecniche (allegato 1 e 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Tali schede dovranno essere considerate lo strumento pratico per le tecniche chirurgiche da applicare sia per la traumatologia (allegato 1) che per l'ortopedia (allegato 2) ed altresì forniscono indicazioni sulle procedure e gli strumenti che dovranno essere adottati nelle sedi appropriate.

ART. 2

Richiesta di materiale straordinario


Per ciò che concerne il materiale sanitario da utilizzare in fattispecie particolari, quali ad esempio impiego di osso di banca, cementi speciali, gel piastrinici, materiali osteo - conduttivi e/o osteo - induttivi (fattori di crescita) ecc., o comunque tecniche innovative e non standardizzabili, dovrà essere utilizzata apposita procedura di preventiva autorizzazione all'acquisto da parte dell'ufficio competente che si avvarrà quale referente coordinatore di un direttore di struttura complessa afferente alla specialità in oggetto.

ART. 3

Vademecum comportamentale

Un utilizzo improprio od in eccesso dei presidi sanitari comporta una lievitazione dei costi, pertanto si raccomanda un corretto ed

11/01



attento utilizzo dei dispositivi in virtù delle singole necessità terapeutiche e alle indicazioni fornite dalle schede relative alla tipologia e tecniche di impianto del presidio selezionato.

ART. 4

Approvazione e modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi, organizzativi e/o tecnico-scientifici e la sua validità intercorre dalla data di adozione e fino a nuova disposizione.

Tivoli 28 giugno 2012

www.AlboPretorionline.it 2010912



ORTOPEDIA

PROTESICA

CEMENTATA
NON CEMENTATA

SPALLA

ENDOPROTESI
ARTROPROTESI

NORMALE
INVERSA

1 STELO eventuali VITI
1 GLENA
1 TESTA
1 INSERTO

GOMITO

VINCOLATE
NON VINCOLATE

CAPITELLO

ENDOPROTESI

POLSO

SCAFOIDE
INTERFALENGEE

ANCA

ENDOPROTESI

STELO
TESTA

ENDOBIARTICOLARE

STELO
TESTA
INSERTO
COTILE

ARTROPROTESI

STELO
TESTA
COTILE
INSERTO
COLLO

ARTROPROTESI
A DOPPIA MOBILITA'

STELO
TESTA
COTILE
INSERTO
COLLO

STELI

lega di titanio
vitallium

RETTO
ANATOMICO
CORTO

STELI DA REVISIONE

A PRESA DISTALE eventualmente CEMENTATI

COLLI

FISSI
MODULARI

TESTE

ACCIAIO
CERAMICA

Handwritten mark

Large handwritten signature

Handwritten mark

INSERTIPOLIETILENE
CERAMICA**COTILE + eventuali VITI**lega di titanio
vitalliumEMISFERICO
ESPANSIONE
REVISIONE conFITTONE
ALETTE
ANELLI**GINOCCHIO**

leghe di titanio/acciaio/oxinium

CEMENTATO
NON CEMENTATO**MONO COMPARTIMENTALI**1 SCUDO FEMORALE
1 PIATTO TIBIALE
1 INSERTO
1 ROTULA**TOTALI**1 SCUDO FEMORALE
1 PIATTO TIBIALE
1 INSERTO
1 ROTULA**SPALLA**MINI INVASIVA
ARTROSCOPICA**CONFLITTO
CUFFIA
INSTABILITA'**3 CANNULE
1 SERFAS/ARTHROCARE
1 LAMA MOTORE
1 SET POMPA
eventuali ANCORE (da 1 a 4 ancore)
FILI FIBERWIRE (da 1 a 4 fili)
LAMA AGO METALLICO
PINZA CUCITRICE CUFFIA**GINOCCHIO****ARTROSCOPIA**1 CANNULA
1 SERFAS/ARTHROCARE
1 LAMA MOTORE
1 SET POMPA**MENISCALE**SET SUTURA MENISCALE
PROTESI MENISCALE**CARTILAGINEA**

SET RIEMPIMENTO (MAIOREGEN)

LEGAMENTOSOLEGAMENTO DI BANCA/SINTETICO
FILI
MEZZI DI FISSAZIONE FEMORALE
TIBIALE
PLACCHE PER OSTEOTOMIA FEMORALE/TIBIALE*1/11/11***5**

www.albionline.it 20/09/12

TENDINI

TENDINE D'ACHILLE TECNICHE PERCUTANEE

TIBIA TARSICA

ARTROSCOPIA 2/3 CANNULE
1 SERFAS
1 LAMA MOTORE
1 SET POMPA
1/2 ANCORE

ANCA

ARTROSCOPIA 2/3 CANNULE
1 SERFAS
1 LAMA MOTORE
1 SET POMPA
1/2 ANCORE

PIEDE

CHIRURGIA

ALLUCE VALGO LAME
FRESE
PLACCHE + VITI

PIEDE PIATTO VITE AD ESPANSIONE

COLONNA VERTEBRALE

SISTEMI: 1) PERCUTANEI
2) APERTI

DEFORMITA' SCOLIOSI VITI PEDUNCOLARI
LORDOSI PLACCHE
CIFOSI BARRE

INSTABILITA'

COMPRESSIONE RADICOLARE

GEL ANTIADERENTE
SET MINI INVASIVA
LIODURA PER SUTURA BRECCE DURALI
COLLA DI FIBRINA
eventuale SET PER RADIOFREQUENZE

MANO

TENDINEA

FILI SPECIALI
NEUROGUIDE

APONEUROSIS

PAD OUT
ANTIADERENZIALI

Alas

6

TRAUMATOLOGIA

ARTO SUPERIORE

CLAVICOLA

PLACCA SAGOMATA
VITI

OMERO:

TESTA

SINTESI EPIBLOC
PLACCA
CHiodo
ENDOPROTESI
ARTROPROTESI
CAGE IN TITANIO

DIAFISI

prossima
media
distale

PLACCA
CHiodo BLOCCATO
FISSATORE

PALETTA

PLACCA

RADIO/ULNA:

OLECRANO

CERCHIAGGIO
PLACCA DEDICATA

CAPITELLO

SINTESI PLACCA
MICROVITI
ENDOPROTESI

III MEDIO

RUSCH
CHiodo BLOCCATO
PLACCA

POLSO

PLACCHE VOLARI
DORSALI
FISSATORE ESTERNO
EPIBLOC

MANO

PLACCHE
MICROVITI
eventuale MINI FISSATORE

www.Alboprofessionline.it 20/09/12

Mano

[Signature]

[Signature]

[Stamp]

[Stamp]

ARTO INFERIORE

FEMORE

TESTA

VITI
ENDOPROTESI
ARTROPROTESI

COLLO

1) MEDIALI

VITI CANNULATE + eventuali PLACCHE
ENDOPROTESI
ARTROPROTESI
PLACCA PER FRATTURA PERIPROTESICA

2) LATERALI

PERTROCANTERICA
PERSOTTOTROCANTERICA
CHIODO BLOCCATO CORTO
LUNGO

DIAFISI

CHIODO BLOCCATO
PLACCA CON VITI
FISSATORE

FEMORE DISTALE

PLACCHE E VITI
CHIODO RETROGRADO
FISSATORE

TIBIA E PERONE:

PIATTO

PLACCA
VITI CANNULATE

DIAFISI

CHIODO
PLACCA E VITI
FISSATORE

PILONE - MALLEOLI

PLACCA
FISSATORE
VITI CANNULATE

TARSO E METATARSI

PLACCA
MICROVITI
MINI FISSATORE
VITI CANNULATE

BACINO + ACETABOLO

PLACCHE E VITI
FISSATORE
DRAPPING

Alc

COLONNA + SACRO

VERTEBRO/CIFOPLASTICA
VITI PEDUNCOLARI
BARRE/PLACCHE

VITI

autofilettanti
acciaio amagnetico/titanio

COMPRESSIONE
STABILITA' ANGOLARE
CANNULATE

PLACCHE

sagomate
a basso profilo

ACCIAIO AMAGNETICO
TITANIO
COMPRESSIONE
STABILITA' ANGOLARE

CERCHIAGGIO

TITANIO
ACCIAIO

www.Albopretorionline.it 20/09/12

Re
max

R

Q