

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 155 del 20-09-2011

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUA GREZZA E CONDOTTA DI SPINTA DA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CORTONA A RETE ESISTENTE VERSO CAMUCIA. INTEGRAZIONE ALL DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.132 DEL 21/07/2011

L'anno **duemilaundici** il giorno **20** del mese di **Settembre** alle ore **12:00** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	<u>X</u>	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>VICE SINDACO</u>	<u>X</u>	
3. ZUCCHINI MARCO			<u>X</u>
4. ANGORI DIEGO			<u>X</u>
5. BASANIERI FRANCESCA		<u>X</u>	
6. PETTI MIRO		<u>X</u>	
7. MINIATI MIRIANO		<u>X</u>	
8. PACCHINI LUCA			<u>X</u>

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO GENERALE NUZZI PATRIZIA.**

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.Albopretorionline.it 07170171

OGGETTO: Lavori di realizzazione condotta di adduzione acqua grezza e condotta di spinta da impianto di potabilizzazione di Cortona a rete esistente verso Camucia. Integrazione all' deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 21/07/2011

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con il completamento dello schema di adduzione d'acqua proveniente dall'invaso di Montedoglio da parte dell'Ente Irriguo Umbro Toscano fino alla zona del Lago Trasimeno, questa risorsa si rende disponibile per utilizzi idropotabili nei territori dei Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona;
- per poter usufruire delle risorse di Montedoglio ai fini idropotabili Niove Acque spa ha previsto una serie di interventi quali condotte di adduzione d'acqua grezza, impianti di potabilizzazione e condotte di collegamento alla rete esistente;
- nel caso particolare del Comune di Cortona sono previste tra l'altro la condotta di adduzione d'acqua grezza dal punto di consegna dell'Ente Irriguo all'impianto di potabilizzazione e la condotta di spinta dall'impianto di potabilizzazione all'abitato di Camucia

Atteso che, Nuove Acque s.p.a. è l'Azienda che opera per la rete idrica nel Comune di Cortona;

Accertato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 21/07/2011 è stato preso atto del progetto di "realizzazione condotta di adduzione acqua grezza e condotta di spinta da impianto di potabilizzazione di Cortona a rete esistente verso Camucia", ai sensi e per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

DATO atto del parere del responsabile del Procedimento dell'Area Urbanistica e pianificazione del territorio del Comune di Cortona, espresso in data 09/09/2011, relativo progetto lavori di "realizzazione condotta di adduzione acqua grezza e condotta di spinta da impianto di potabilizzazione di Cortona a rete esistente verso Camucia", con cui si esprime parere favorevole fatto salvo il diritto di terzi e con le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere rispettato quanto riportato al disciplinare sugli scavi dell'Ufficio Manutenzioni per i tratti di percorrenza o in attraversamento delle strade comunali e vicinali;
- Dovranno essere rispettate le condizioni di cui al nulla osta tecnico dell'Ufficio Manutenzioni;
- dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione presso la Polizia Municipale per i lavori effettuati sulle viabilità (preliminarmente all'inizio lavori);
- dovrà essere acquisito il nulla osta di RFI per gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto della ferrovia

Dato atto del nulla osta tecnico, rilasciato dal direttore dell'Ufficio manutenzioni del Comune di Cortona, "ai soli fini della viabilità comunale e vicinale, fatto salvo diritti di terzi alle condizioni del disciplinare ufficiale approvato da questo ente per le opere in sotterraneo...."

Atteso che occorre integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 21/07/2011 con quanto sopra espresso;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 267/00 e succ. modif., che, allegato sotto lettera "A", fa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

con votazione unanime;

DELIBERA

di prendere atto del parere del responsabile del Procedimento dell'Area Urbanistica e pianificazione del territorio del Comune di Cortona, espresso in data 09/09/2011, relativo progetto lavori di "realizzazione condotta di adduzione acqua grezza e condotta di spinta da impianto di potabilizzazione di Cortona a rete esistente verso Camucia", con cui si esprime parere favorevole fatto salvo il diritto di terzi e con le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere rispettato quanto riportato al disciplinare sugli scavi dell'Ufficio Manutenzioni per i tratti di percorrenza o in attraversamento delle strade comunali e vicinali;
- Dovranno essere rispettate le condizioni di cui al nulla osta tecnico dell'Ufficio Manutenzioni;
- dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione presso la Polizia Municipale per i lavori effettuati sulla viabilità (preliminarmente all'inizio lavori);
- dovrà essere acquisito il nulla osta di RFI per gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto della ferrovia

di prendere atto del nulla osta tecnico, rilasciato dal direttore dell'Ufficio manutenzioni del Comune di Cortona, "ai soli fini della viabilità comunale e vicinale, fatto salvo diritti di terzi alle condizioni del disciplinare ufficiale approvato da questo ente per le opere in sotterraneo...."

di integrare la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 21/07/2011 con quanto sopra espresso

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^a comma del D.Lgs. n.267/00.

www.albopretorioonline.it

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **ANDREA VIGNINI**

f.to **PATRIZIA NUZZI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI

www.AlboPretorioOnline.it 071017